疾患 診療科	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1コース期間
	S-1	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1-21	
胃がん	+CDDP		80mg,100mg,120mg/∃		5 週毎
内科·外科	TODDI	シスプラチン	60mg/m²	day8	
	S-1	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1タ~22朝	
	+CPT-11		80mg,100mg,120mg/日		5 週毎
		イリノテカン	80mg/m²	day1,15	
	w-PTX	パクリタキセル	80mg/m²	day1,8,15	4週毎
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m²	day1,15	5 週毎
	 XP 療法	シスプラチン	80mg/m^2	day1	3 週毎
	M /A IA	カペシタビン	C 法:2000mg/m²/day	day1-14	5 通 母
	トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg)	day1	
	- / / / / / / / +XP 療法	シスプラチン	80mg/m^2	day1	3 週毎
	IMI MIA	カペシタビン	C 法:2000mg/m²/day	day1-14	
	T-nab-PTX	アブラキサン	260mg/m²	day1	3 週毎
		オキサリプラチン	100mg/m²	day1	
	SOX	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1夕~15朝	3週毎
			80mg,100mg,120mg/日		
		トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg)	day1	
	トラスツズマブ	オキサリプラチン	130mg/m²	day1	3 週毎
	+ SOX	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1夕~15朝	3 通母
			80mg,100mg,120mg/日		
	CapeOX	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	3 週毎
	СареОХ	カペシタビン	C 法:2000mg/m²/day	day1夕~15朝	3 週 毋
	w-PTX	パクリタキセル	80mg/m^2	day1,8,15	4 週毎
	+ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	4 地 内
	ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	2 週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/ body	day1	
	+CapeOX	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	3週毎
	гоареол	カペシタビン	C 法:2000mg/㎡/day	day1夕~15朝	
		ニボルマブ	360mg/ body	day1	
	ニボルマブ	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	3 週毎
	+SOX	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1タ~15朝	り処世
			80mg,100mg,120mg/日		
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/ body	day1	3週毎

	+CapeOX	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	
	•	カペシタビン	C 法:2000mg/m²/day	day1夕~15朝	
		トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg)	day1	
	トラスツズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/ body	day1	
	ペムブロリズマブ	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	3週毎
	+SOX	S-1	$m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$	day1夕~15朝	
			80mg,100mg,120mg/日		
		ゾルベツキシマブ	初回 800mg/㎡	day1	
	ゾルベツキシマブ		2回目以降 600mg/㎡	day 1	5 NH 64
	+CapeOX	オキサリプラチン	130 mg /m²	day1夕~15朝	3週毎
		カペシタビン	C 法:2000mg/㎡/day		
		ゾルベツキシマブ	初回 800mg/㎡	day1	
			2 回目以降 400mg/㎡		
	ゾルベツキシマブ	オキサリプラチン	85mg/m²		0 NH (+)
	+mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
		5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
	ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	√ E ←
	+w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m²	day1,8,15	4 週毎
	w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m²	day1,8,15	4週毎
	DS 療法	ドセタキセル	40mg/m²	day1	2~7 コース目
	DS 療伝 (DOC+S-1)	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1夕~15朝	3週毎
	(DOC+S-1)		80mg,100mg,120mg/日		3 週母
		オキサリプラチン	85mg/m²	day1	
	mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
	IIIFOLFOXO	5-FU	400mg/m²		2.四世
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
	トラスツズマブ デルク	トラスツズマブ デルク	6.4mg/kg	day1	3 週毎
	ステカン	ステカン			3 処 丹
食道がん	FP 療法	シスプラチン	80mg/m^2	day1	3 週毎
内科·外科	11 /东区	5-FU	800mg/m²	day1-5	5 通 母
	Standard dose FP	シスプラチン	70mg/m^2	day1	放射線と併用
	化学放射線療法	5-FU	700mg/m²	day1-4	4週毎
	低用量 FP	シスプラチン	4mg/m^2	day1-5	放射線と併用
	区/八里 11	5-FU	200mg/m²	day1-5	77X31/0X C [7]711
	DOC	ドセタキセル	60mg/m^2	day1	4 週毎
	+NDP	ネダプラチン	80mg/m²	day1	工程件
	DOC	ドセタキセル	70mg/m²	day1	3 週毎

	w-PTX	パクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15 22,29,36	7週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
	12	ニボルマブ	480mg/ body	day1	
	ニボルマブ	シスプラチン	80mg/m^2	day1	4 週毎
	+FP 療法	5-FU	800mg/m²	day1-5	
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1,15,29	0.757
	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	6 週毎
大腸がん		オキサリプラチン	85mg/m^2	day1	
内科·外科	POL POWA	レボホリナート	200mg/m²		0 M C
	mFOLFOX6	5-FU	400mg/m²		2 週毎
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		イリノテカン	150mg/m²	day1	
	HOL BIDI	レボホリナート	200mg/m²		0.18.4
	FOLFIRI	5-FU	400mg/m²		2 週毎
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		レボホリナート	200mg/m²	day1	
	sLV5FU2	5-FU	400mg/m²		2週毎
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		ベバシズマブ	5mg/ <u>Kg</u>	day1	
		オキサリプラチン	85mg/m^2		
	ベバシズマブ	レボホリナート	200mg/m²		2週毎
	+mFOLFOX6	5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		ベバシズマブ	5mg/ Kg	day 1	
	ベバシズマブ	イリノテカン	150mg/m²		
	+FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m²		2週毎
	Trollini	5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
	Cape	ベバシズマブ	7.5mg/ Kg	day 1	3 週毎
	+ベバシズマブ	カペシタビン	C 法:2000mg/㎡/day	day1夕~15朝	3 週 再
	TAS-102	TAS-102	70mg/m²/day	day1 夕~6 朝	
	1AS-102 +ベバシズマブ			day8夕~13朝	4週毎
		ベバシズマブ	5mg/ <u>Kg</u>	day1.15	
	TAS-102	TAS-102	70mg/m²/day	day1 夕~6 朝	
	1AS-102 +ベバシズマブ			day15 夕~20 朝	4週毎
		ベバシズマブ	5mg/ Kg	day1.15	

T T T V D / T X 7	UFT	300mg/m²/∃	day1 夕~22 朝	
UFT/LV	ホリナート	225mg/body/日	day1 夕~22 朝	4週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	5mg/ <u>Kg</u>	day1.15	
C OV	ベバシズマブ	7.5mg/ Kg	day 1	
CapeOX +ベバシズマブ	オキサリプラチン	$130 \mathrm{mg/m^2}$	day 1	3 週毎
ナベハンスマノ	カペシタビン	C 法:2000mg/m²/day	day1夕~15朝	
C. OV	オキサリプラチン	130mg/m²	day 1	3 週毎
CapeOX	カペシタビン	C 法:2000mg/㎡/day	day1夕~15朝	3 週世
	オキサリプラチン	130mg/m²	day1	
SOX	S-1	m²/ x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x	day1夕~15朝	0.油仁
+ベバシズマブ		80mg,100mg,120mg/日		3 週毎
	ベバシズマブ	7.5mg/ <u>Kg</u>	day1	
	イリノテカン	100 mg/m²(1th)	day 1 ,15	
IDIO		125mg/m²(2nd 以降)		
IRIS	S-1	$\text{m}^2/\text{x} \ll 1.25. \ll 1.5 \ll \text{x}$	day1夕~15朝	4週毎
		80mg,100mg,120mg/日		
	ベバシズマブ	5mg/ <u>Kg</u>	day 1 ,15	
ベバシズマブ	イリノテカン	$125 \mathrm{mg/m^2}$	day 1 ,15	1 TE C
+IRIS	S-1	$\text{m}^2/\text{x} \ll 1.25. \ll 1.5 \ll \text{x}$	day1夕~15朝	4 週毎
		80mg,100mg,120mg/日		
	パニツムマブ	6mg/ <u>Kg</u>	day 1 ,15	
パニツムマブ	イリノテカン	$125 \mathrm{mg/m^2}$	day 1 ,15	小田仁
+IRIS	S-1	$\text{m}^2/\text{ x} \ll 1.25. \ll 1.5 \ll \text{ x}$	day1夕~15朝	4 週毎
		80mg,100mg,120mg/日		
パニツムマブ	パニツムマブ	6mg/ Kg	day 1	2 週毎
	パニツムマブ	6mg/ <u>K</u>g	day 1	
··° \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	オキサリプラチン	85mg/m^2		
パニツムマブ	レボホリナート	$200 \mathrm{mg/m^2}$		2週毎
+mFOLFOX6	5-FU	400mg/m^2		
	5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
	パニツムマブ	6mg/ Kg	day 1	
		ĺ	1	
パーツノーブ	イリノテカン	$150 \mathrm{mg/m^2}$		
パニツムマブ	イリノテカン レボホリナート	150mg/m² 200 mg/m²		2週毎
パニツムマブ + FOLFIRI				2週毎
	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
+ FOLFIRI	レボホリナート 5-FU	200mg/m² 400mg/m²	day 1	2 週毎
	レボホリナート 5-FU 5-FU	200mg/m² 400mg/m² 2400mg/m²	day 1	2 週毎

		レボホリナート	200mg/m²		
		5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		セツキシマブ	初回 400mg/m²	毎週	
	セツキシマブ		2 回目~250mg/m²		7週毎
	+CPT-11	イリノテカン	150mg/m²	day1,15,29	
		セツキシマブ	500mg/m²	day 1	
		イリノテカン	180mg/m²		
	セツキシマブ	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
	+ FOLFIRI	5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
	1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	セツキシマブ	初回 400mg/m²	毎週	
	セツキシマブ		2 回目~250mg/m²		
	+エンコラフェニブ	エンコラフェニブ	300mg/日	day1~28	4 週毎
	+ビニメチニブ	ビニメチニブ	920mg/日	day1~28	
	ベバシズマブ	ベバシズマブ	7.5mg/ Kg	day 1	
		イリノテカン	160mg/m²	day 1	3週毎
	+CapeIRI	カペシタビン	1600mg/m²/day	day1夕~15朝	
		ラムシルマブ	8mg/ <u>Kg</u>	day 1	
	ラムシルマブ	イリノテカン	150mg/m²		
	+FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m²		2週毎
	Trolling	5-FU	400mg/m²		
		5-FU	$2400 \mathrm{mg/m^2}$		
		アフリベルセプト	4mg/ Kg	day 1	
	アフリベルセプト	イリノテカン	180mg/m²		
	+ FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
	1 TOLI IIVI	5-FU	400mg/m²		
		5-FU	2400mg/m²		
		ベバシズマブ	5mg/ <u>Kg</u>	day 1	
	ベバシズマブ	イリノテカン	165mg/m²		
	+FOLFOXIRI	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
	. 1 021 0111111	オキサリプラチン	85 mg/m²		
		5-FU	3200mg/m²		
	ペルツズマブ	ペルツズマブ	420mg/body	day1	
	 +T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	(初回 840mg/body)		3 週毎
	<u> </u>		6mg/kg(初回 8mg/kg)		
膵臓がん 胆道がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	4 週毎

膵臓がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	
内科·外科	+エルロチニブ	エルロチニブ	100mg/body	連日	4週毎
	GEM	アブラキサン	125mg/m²	day1,8,15	·)III (-
	+nab-PTX	ゲムシタビン	1000mg/m²		4週毎
		オキサリプラチン	85mg/m²	day1	
		レボホリナート	200mg/m²		
	FOLFIRINOX	イリノテカン	180mg/m²		2週毎
		5-FU	400mg/m²		
		5-FU	2400mg/m²		
	オニバイド	リポソーム-イリノテカン	70mg/m²	day1	
	+LV	レボホリナート	200mg/m²		2 週毎
	+5-FU	5-FU	2400mg/m²		
		ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3 週毎
	GS 療法 術前	S-1	m²/ x $\ll 1.25$. $\ll 1.5 \ll$ x	day1夕~15朝	3 四 毋 2 コース
			80mg,100mg,120mg/日		
胆道がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3 週毎
内科·外科	+CDDP	シスプラチン	$25 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8	3 煙 睁
	 GS 療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3 週毎
	OD /KIA	S-1	60mg/m^2	day1夕~15朝	3 週 冉
		シスプラチン	$25 \mathrm{mg/m^2}$	day1	
	GCS 療法	ゲムシタビン	$1000 \mathrm{mg/m^2}$	day1	2週毎
		S-1	60mg/m²	day1 夕~8 朝	
	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
	+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3週毎
	+CDDP	シスプラチン	25mg/m²	day1,8	
消化管	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	4 週毎
小細胞がん	+CPT-11	イリノテカン	60mg/m²	day1,8,15	1 ~ 17
内科·外科	CDDP	シスプラチン	60mg/m²	day1	4 週毎
	+CPT-11	イリノテカン	60mg/m²	day1,8,15	1.0.17
神経	CDDP+VP-16	シスプラチン	80mg/m²	day 1	3 週毎
内分泌がん		エトポシド	100mg/m²	day1,2,3	3.2,,
内科·外科	アムルビシン				3 週毎
		アムルビシン	40mg/m²	day1,2,3	,
原発	CBDCA+PTX	パクリタキセル	$200 \mathrm{mg/m^2}$	day1	3 週毎
不明がん		カルボプラチン	AUC6	day1	
乳がん	AC	ドキソルビシン	60mg/m ²	day1	3 週毎
乳腺外科		シクロフォスファミド	600mg/m²	day1	

	dana danaa A.C.	ドキソルビシン	60mg/m²	day1	0. 囲存
	dose-dense AC	シクロフォスファミド	600mg/m²	day1	2 週毎
	w-PTX(12 回)	パクリタキセル	80mg/m²	day1	1週毎
	dose-dense PTX	パクリタキセル	175mg/m²	day1	2 週毎
	T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8 mg)	day1	3 週毎
	(術後補助療法)				3 週 母
	T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8 mg)	day1	3 週毎
	(術前補助療法)				3 週母
	w-トラスツズマブ	トラスツズマブ	2mg/kg(初回 4mg)	day1	1 週毎
	+w-PTX(12 回)	パクリタキセル	80mg/m^2	day1	1 四 毋
	T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg)	day1	3 週毎
	+w-PTX(12 回)	パクリタキセル	80mg/m^2	day1,8,15	3 週母
	w-トラスツズマブ	トラスツズマブ	2mg/kg(初回 4mg/)	day1	1週毎
	w-トラスツズマブ	トラスツズマブ	2mg/Kg	毎週	毎週
	+VNR	ビノレルビン	$25 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8	3 週毎
	w-トラスツズマブ	トラスツズマブ	2mg/kg(初回 4mg)	day1,8,15	3 週毎
	+DOC	ドセタキセル	60mg/m²	day1	5 通 母
	T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg)	day1	3 週毎
	+DOC	ドセタキセル	60mg/m²	day1	5 Д Д
	DOC	ドセタキセル	60mg/m²	day1	3週毎
乳がん	TC	シクロフォスファミド	600mg/m²	day1	3 週毎
乳腺外科		ドセタキセル	75mg/m²		5 X 14
	VNR	ビノレルビン	25mg/m²	day1,8	3 週毎
	GEM	ゲムシタビン	1250mg/m²	day1,8	3 週毎
	T-nab-PTX	アブラキサン	260mg/m²	day1	3 週毎
	w-トラスツズマブ	トラスツズマブ	2mg/kg(初回 4mg)	day1,8,15,22	4 週毎
	+w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m²	day1,8,15	1 / 5 / 4
	エリブリン	エリブリン	1.4mg/m²	day1,8	3週毎
	w-PTX	パクリタキセル	90mg/m^2	day1,8,15	4 週毎
	+ベバシズマブ	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15	1 ~
	ペルツズマブ	ペルツズマブ	420mg/body	day1	
			(初回 840mg/body)		
	+T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg/kg)		3 週毎
	+DOC	ドセタキセル	60mg/m^2		
	進行再発				
	ペルツズマブ	ペルツズマブ	420mg/body	day1	
			(初回 840mg/body)		3週毎
	+T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg/kg)		

	+ DOC	ドセタキセル	60mg/m²		
	術後薬物療法				
	ペルツズマブ	ペルツズマブ	420mg/body	day1	
			(初回 840mg/body)		
	+T-トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg(初回 8mg/kg)		3週毎
	+ DOC	ドセタキセル	60mg/m^2		
	術前薬物療法				
	エベロリムス	エベロリムス	10mg/ body	連日	
	+エキセメスタント	+エキセメスタント	25mg/ body	連日	
	トラスツズマブ エムタ	トラスツズマブ エム	3.6mg/ k g	day1	
	ンシン	タンシン (カドサイラ)			3週毎
	進行再発				
	トラスツズマブ エムタ	トラスツズマブ エム	3.6mg/ k g	day1	
	ンシン	タンシン (カドサイラ)			3週毎
	術後薬物療法				
	トラスツズマブ デルク	トラスツズマブ デル	5.4mg/kg	day1	3週毎
	ステカン	クステカン			3 週 #
	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	840mg/body	day1,15	4 週毎
	+w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15	4.四世
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
	+ゲムシタビン	ゲムシタビン	$1000 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8	3週毎
	+カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 2	day1,8	
肺がん	w-PTX	パクリタキセル	$60\sim80$ mg/m 2	day1,8,15	4週毎
内科·	アムルビシン	アムルビシン	40mg/m^2	day1,2,3	3 週毎
呼吸器外科) 4/1/2				3.旭毋
小細胞	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	3~4 週毎
肺がん	+VP-16	エトポシド	100mg/m²	day1,2,3	3-4処毋
内科·	CBDCA	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
呼吸器外科	+VP-16	カルボプラチン	AUC5	day1	3週毎
	+アテゾリズマブ	エトポシド	100mg/m²	day1.2.3	
	CBDCA	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
	+VP-16	カルボプラチン	AUC6	day1	3週毎
	+デュルバルマブ	エトポシド	100mg/m²	day1.2.3	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	4 週毎
	+CPT-11	イリノテカン	60mg/m²	day1,8,15	工炉中
	CDDP+VP-16	シスプラチン	80mg/m^2	day 1	3~4 週毎
	CDDI 1 VI 10	エトポシド	100mg/m²	day1,2,3	0 工厂中
	CDDP+VP-16	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3週毎

	+デュルバルマブ	シスプラチン	80mg/m²	day1	
		エトポシド	100mg/m²	day1.2.3	
		シスプラチン	60mg/m²	day 1	
	CDDP+CPT-11	イリノテカン	60mg/m^2	day1,8,15	4週毎
	CPT-11	イリノテカン	100mg/m²	day1,8,15	4週毎
	トポテカン	ノギテカン	1mg/m²	day1-5	3週毎
	デュルバルマブ				
	同時化学放射線療法後 維持療法	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	4週毎
	タルラタマブ	タルラタマブ	(初回 1mg) 10mg	1 コース目 day1・8・15 2コース目以降 day1・15	4 週毎
 非小細胞	DOC 標準量	ドセタキセル	60mg/m^2	day1	3 週毎
肺がん	DOC 高用量	ドセタキセル	75mg/m²	day1	3週毎
内科·	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	3 週毎
呼吸器外科	VNR	ビノレルビン	25mg/m^2	day 1 ,8	3 週毎
	w- nab-PTX	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15	3 週毎
	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	4 週毎
	CPT-11	イリノテカン	100mg/m²	day1,8,15	4 週毎
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	2 NT 6-
	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²		3 週毎
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	3週毎
	+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	3週毎
	+オシメルチニブ	オシメルチニブ	80mg/body	連日	
		カルボプラチン	AUC5	day1	
	CBDCA	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	
	+PEM	アミバンタマブ	添付文書に従い	1 コース目	3 週毎
	+アミバンタマブ			day1·2·8·15	<u> </u>
				2コース目以降	
				day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	
	+ S-1	S-1	$\text{m}^2/\text{ x} \ll 1.25. \ll 1.5 \ll \text{ x}$	day1夕~15朝	3 週毎
			80mg,100mg,120mg/日		

CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day 1	20.4 温气
+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3~4 週毎
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day8	3~4週毎
+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3~4週世
CBDCA+GEM	カルボプラチン	AUC3	day 1	2 週毎
Bi-weekly	ゲムシタビン	$1000 \mathrm{mg/m^2}$	day 1	2 週 冊
CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day 1	3 週毎
+PTX	パクリタキセル	$200 \mathrm{mg/m^2}$	day 1	3 週 再
CBDCA	カルボプラチン	AUC 6	day 1	3~4 週毎
+w-PTX	パクリタキセル	$70 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8,15,	3 4 炮带
CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	3 週毎
+w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15	3 週 再
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day 1	3~4 週毎
+DOC	ドセタキセル	60mg/m²	day 1	3.04 迥毋
CBDCA	パクリタキセル	$200 \mathrm{mg/m^2}$	day1	
+PTX	カルボプラチン	AUC6	day1	3週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day 1	
+PTX	パクリタキセル	$200 \mathrm{mg/m^2}$	day 1	3 週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day 1	3 週 再
+アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	12000mg/body	day 1	
CDDP	シスプラチン	$75 \mathrm{mg/m^2}$	day1	
+PEM	ペメトレキセド	$500 \mathrm{mg/m^2}$	day1	3 週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
CDDP	シスプラチン	75mg/m^2	day1	3 週毎
+PEM	ペメトレキセド	$500 \mathrm{mg/m^2}$		0 処 毋
CDDP+S-1	シスプラチン	60 mg/m²	day1	5 週毎
CDDI 10 1	S-1	80mg/m²	day1~21	0 延 麻
CDDP+S-1	シスプラチン	60 mg/m²	day1	4 週毎
+同時放射線	S-1	80mg/m²	day1~14	1 7 TH
CDDP+DOC	ドセタキセル	60mg/m^2	day1	3~4 週毎
CDDI+DOC	シスプラチン	80mg/m²	day1	0 + M M
CDDP+DOC	ドセタキセル	40mg/m^2	day1,8,	4 週毎
+同時放射線	シスプラチン	40mg/m²	day1,8,	1 12 14
CDDP+VNR	シスプラチン	80mg/m^2	day 1	3 週毎
CDDITVINIC	ビノレルビン	25mg/m²	day 1 ,8	2 KG P4
CDDP+GEM	シスプラチン	80mg/m^2	day1	3 週毎
ODDITOEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,	0 短丹

PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	2. 田仁
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	3 週毎
DOC	ドセタキセル	60 mg/m²	day1	3 週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	3 週 母
エルロチニブ	エルロチニブ	150mg/body	連日	3 週毎
+ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	3 週 母
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎
ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/ body	day1,22	6 週毎
+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	0 週母
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3週毎
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6週毎
アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	3 週毎
進行·再発				3 週母
アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	3 週毎
術後薬物療法				3 週 毋
デュルバルマブ	デュルバルマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
ラムシルマブ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	3 週毎
+DOC	ドセタキセル	60mg/m^2	day1	3 週 毋
ラムシルマブ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
+エルロチニブ	エルロチニブ	150mg/body	連日	2
ラムシルマブ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
+ゲフィチニブ	ゲフィチニブ	250mg/body	連日	
	ラゼルチニブ	240mg/body	連日	
ラゼルチニブ	アミバンタマブ	添付文書に従い	1 コース目	
+アミバンタマブ			day1·2·8·15,22	4週毎
			2 コース目以降	
			day1,15	
マイトマイシン	マイトマイシン	$2\sim 10 \mathrm{mg}$	day1	単回投与
動注				
トレメリムマブ	トレメリムマブ	75mg/body	day1	
+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3 週毎
+nab-PTX+CBDCA	アブラキサン	100mg/m²	day1,8,15	その後、維持
	カルボプラチン	AUC6	day1	
トレメリムマブ	トレメリムマブ	75mg/body	day1	
+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3週毎
+GEM+CBDCA	ゲムシタビン	$1250 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8	その後、維持
	カルボプラチン	AUC6	day1	

		トレメリムマブ	75mg/body	day1	
	トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3週毎
	+デュルバルマブ	ゲムシタビン	1250mg/m²	day1,8	その後、維持
	+GEM+CDDP	シスラプチン	75mg/m^2	day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
	+w-nab-PTX	アブラキサン	100mg/m^2	day1,8,15	3週毎
	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
非小細胞肺	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
がん	+PTX	パクリタキセル	200mg/m²	day1	3 週毎
扁平上皮が	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
λ	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1,22	
	+PTX	パクリタキセル	200mg/m²	day1,22	C调复
	+ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/ body	day1,22	6 週毎
	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	
	CDDD+CEM	ネシツムマブ	800 mg/body	day1,8	
	CDDP+GEM	ゲムシタビン	1250mg/m²	day1,8	3 週毎
	+ネシツムマブ	シスプラチン	75mg/m^2	day1	
	CDDP	シスプラチン	75mg/m²	day1	
	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m^2	day1	3 週毎
	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	
非小細胞	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	3 週毎
肺がん	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
非扁平上皮	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
がん	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	3 週毎
	+アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1,22	
	+PEM	ペメトレキセド	500mg/m²	day1,22	6 週毎
	+ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/ body	day1,22	0 四世
	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
	+ nab-PTX	アブラキサン	100mg/m²	day1	3 週毎
	+アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
	トレメリムラブ	トレメリムマブ	75mg/body	day1	
	トレメリムマブ +デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3 週毎
		ペメトレキセド	500mg/m²	day1	その後、維持
	+PEM+CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	
		•	•	•	

		トレメリムマブ	75mg/body	day1	
	トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	3 週毎
	+デュルバルマブ	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	その後、維持
	+PEM+CDDP	シスプラチン	75mg/m²	day1	
		カルボプラチン	AUC2	dsy1	
	CP 療法+同時放射線	パクリタキセル	PTX40mg/m²	day1	1週毎
	(放射線治療中)				6 J-X
肺がん	CP 療法+同時放射線	カルボプラチン	AUC5	day1	3週毎
非小細胞肺癌/	(放射線治療後地固め療法)	パクリタキセル	200mg/m²	day1	2 コース
放射線化学療法	ガルナーノンハ	ブレオマイシン	15mg/body	day1	
内科	ブレオマイシン				2 日間
呼吸器外科	【心膜内投与】				
肺癌・癌	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m²	day1	2. 選左
性心膜炎	ベメトレキセト				3 週毎
悪性	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎
中皮腫	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
内科	ニボルマブ	ニボルマブ	360mg/ body	day1,22	6週毎
呼吸器外科	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	0 週母
	CDDP	シスプラチン	75mg/m²	day1	3 週毎
	+ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m²		3 四 毋
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day1	3 週毎
	+ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m²		3 四 毋
	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	4週毎
胸腺がん		5-FU	700mg/m²	day1-4	
内科	TPF 療法	ドセタキセル	60mg/m^2	day1	3~4 週毎
呼吸器外科		シスプラチン	60mg/m^2	day1	
頭頚部がん	CDDP+放射線併用療法	シスプラチン	70mg/m^2	day1	3 週毎
耳鼻咽喉科	weekly CDDP	シスプラチン	40mg/m^2	day1	1週毎
口腔外科	放射線併用療法				5~7 コース
	セツキシマブ	セツキシマブ	$250 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8,15,	
	+放射線併用		(初回 400mg/m²)	22,29,36,43	7 週
	1 //X // 1 // // // // // // // // // // // /		2Gy/日 5回/週		
		セツキシマブ	$250 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8,15	
	PF		(初回 400mg/m²)		3 週毎
	+セツキシマブ	シスプラチン	70mg/m^2	day1	3 通母
		5-FU	700mg/m ²	day1,2,3,4	
	セツキシマブ	セツキシマブ	$250 \mathrm{mg/m^2}$	day1	1 週毎
			(初回 400mg/m²)		工加井

		セツキシマブ	250mg/m ²	day1,8,15,	
	セツキシマブ		(初回 400mg/m²)	22	
	+PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	4週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3週毎
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6週毎
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
	+CDDP	シスプラチン	70mg/m^2	day1	3週毎
	+5-FU	5-FU	1000mg/m ²	day1,2,3,4	
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
	+CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	3 週毎
	+5-FU	5-FU	1000mg/m²	day1,2,3,4	
	MTX 大量療法	メトトレキサート	3500mg/m²	day1	2 週毎
	悪性リンパ腫	ホリナート	MTX 濃度により変更	day1-4	2 四世
脳腫瘍	ギリアデル	カルムスチン	7.7mg×8 枚	手術時	
脳神経外科	脳内留置				
	ACNU 療法	ACNU	3mg/kg	day1	6 週毎
	TMZ+ベバシズマブ	テモゾロミド	75mg/m^2	day1-42	
	+放射線	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15,29,42	10 週間
	初発·導入				
	TMZ+ベバシズマブ	テモゾロミド	$150 \mathrm{mg/m^2}$	day1-5	4 週毎
	維持·再発	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15	4 四 75
	ベバシズマブ単独	ベバシズマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
	維持·再発				2 四世
	ベバシズマブ単独	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	3 週毎
	維持·再発				3 四 坪
	テモゾロミド(注射)	テモゾロミド(注射)	75mg/m^2	day1~42	
	+放射線				10 週毎
	初発·導入				
	テモゾロミド(注射)	テモゾロミド(注射)	$150 \mathrm{mg/m^2}$	day1~5	4 週毎
	維持·再発				4 四井
	DOC 単独	ドセタキセル	60mg/m²	day1	4週毎
前立腺がん		ドセタキセル	60mg/m²	day1	
泌尿器科	DEC 療法	カルボプラチン	AUC5	day1	4週毎
		エストラサイト	626.8mg/日	連日	
	Ra-223	ゾーフィゴ	1回 55 k Bq/kg	day1	4週毎

	ゾーフィゴ				(最大 6 回)
	ガバジタキセル	ガバジダキセル	25mg/m²	day1	0.VE/C
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	10mg/日	連日	3 週毎
	ダロルタミド	ダロルタミド	1200mg/body	連日	9.调复
	+DOC	ドセタキセル	75mg/m²	day1	3 週毎
	BCG 膀胱内	乾燥 BCG	40-80mg/body	day1	1週毎
	注入療法				(8 コース)
膀胱がん	MMC 膀胱内	マイトマイシンC	10mg/回	day1	1週毎
泌尿器科	注入療法				(8週間)
	CDDP	シスプラチン	80mg/m²	day1	3 週毎
	+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3 週 #
尿路上皮	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	day1	3~4 週毎
がん	+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3~~4 週 毋
泌尿器科	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3 週毎
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6週毎
	アベルマブ	アベルマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
	エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1,8,15	4 週毎
	エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1,8	n 油仁
	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3 週毎
	エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1,8,22,29	c 语与
	+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6 週毎
		シスプラチン	20mg/m²	day1-5	
	BEP	ブレオマイシン	20mg/㎡(上限 30mg)	day2,9,15	3週毎
		エトポシド	$100 \mathrm{mg/m^2}$	day1-5	
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎
	術後補助療法				2 四世
	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4 週毎
	術後補助療法				4 20 77
精巣腫瘍	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎
泌尿器科					2 10 14
腎がん	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎
泌尿器科	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3 週毎
	術後補助療法				り処理
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6 週毎
	術後補助療法				U则再
	アベルマブ	アベルマブ	10mg/kg	day1	2 週毎
	+アキシチニブ	アキシチニブ	10mg/day	連日	4 地再
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3 週毎

	+アキシチニブ	アキシチニブ	10mg/day	連日	
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	2. 用左
	+レンバチニブ	レンバチニブ	20mg/day	連日	3 週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	480mg/ body	day1	週毎
	+カボザンチニブ	カボザンチニブ	40mg/day	連日	迴毋
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	3週毎
	+イピリムマブ	イピリムマブ	1mg/kg	day1	3 週 毋
	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m²	day1	約3週毎
血液がん		ビンクリスチン	1.4mg/m²	day1	
内科	非ホジキンリンパ腫	ドキソルビシン	50mg/m²	day1	3 週毎
	CHOP 療法	シクロフォスファミド	750mg/m²	day1	3 週 母
		プレドニゾロン	50mg/m^2	day1	
				導入	
	CD20 陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ	1000mg/ body	day1,8,15	導入3週
	オビヌツズマブ		1000mg/ body	維持	維持2ヶ月毎
				day1	
	再発又は難治性の濾胞性リ	リツキシマブ	375mg/m²	1 コース目	
	ンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	レナリドミド	20mg/body	day1.8.15.22	4週毎
	R2 療法	· / / \	20mg/body	day1-21	
	低悪性度 B 細胞性			day1,2	
	非ホジキンリンパ腫	ベンダムスチン	90mg/m²		3~4 週毎
	マントル細胞リンハ。腫	• , • , • , •	(max 120mg/m²)		
	ベンダムスチン				
	びまん性大細胞型B細胞	ベンダムスチン	90 mg/m²	day1.2	
	リンパ腫	リツキシマブ	375mg/m²	day1	3 週毎
	Pola-BR	ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	day2	
				(1 コース目)	
	びまん性大細胞型B細胞	リツキシマブ	375mg/m²	day1.	
	リンパ腫	ポ [°] ラツス゛マフ゛ ヘ゛ト゛チン	1.8mg/kg	day1	3週毎
	Pola-R-CHP	ドキソルビシン	50mg/m²	day1	
		シクロホスファミド	750mg/m²	day1	
		プレドニゾロン	50mg/m²	day2~4	
	非が、キンリンパ・腫	シスプラチン	75 mg/m²	day 1	3 週毎
	GDP 療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,	
		ドキソルビシン	25mg/m²	day1	
	ホジキンリンパ腫	ビンブラスチン	6mg/m²	day1	2 週毎
	ABVD 療法	ブレオマイシン	10mg/m²	day1	
		ダカルバジン	375mg/m²	day1	

CD30 陽性 ホジキンリンパ	ブ゛レンツキシマブ゛ ヘ゛ ト゛ チン	1.8mg/kg	day1	3 週毎	
腫 ブレンツキシマブ ベドチン		(再発または難治)	-		
古典的ホジキンリンパ腫	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2 週毎	
ニボルマブ	19 , 3				
古典的ホジキンリンパ腫	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4週毎	
ニボルマブ	m2) , mb) , m2	10 /	1 1		-
1.38 1.31 3.00	ブレンツキシマフ゛ヘ゛ト゛チン	1.2mg/kg	day1		
ホジキンリンパ腫	ドキソルビシン	25mg/m^2	day1	2週毎	
AAVD 療法	ビンブラスチン	6mg/m²	day1		
सहित्र प्राप्त ones	ダカルバジン	375mg/m²	day1		-
悪性リンパ腫 VP-16 単剤	エトポシド	$60\sim100$ mg/m²	day1~5	3週毎	
悪性リンパ腫	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8,15	4 週毎	
GEM 単剤	B) S, h 188	1000 / 2	1 10		-
悪性リンパ腫	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	3週毎	
GDC 療法	カルボプラチン	AUC5	day1		-
	リツキシマブ	375mg/m²	day1		
	ビンクリスチン	1.4mg/m²	day1		
悪性リンパ腫	ゲムシタビン	750mg/㎡(1 コース目)	day1	0.VII. (-)	
R-GCVP 療法		875 mg/㎡(2 コース目)		3 週毎	
	シカロフェフフーこだ	1000mg/㎡(3-6 コース目)	1. 1		
	シクロフォスファミドプレドニゾロン	750mg/m²	day1		
元4.11、八º時		50mg/m²	day1		-
悪性リンパ腫	メトトレキサート	$3500 \mathrm{mg/m^2}$	day1	2週毎	
MTX 大量療法		1000 /1 1	1 - 2 -		-
	上にコルゴーヴ	1000mg/ body 1 = - x	1コース目		
濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ	目 day1,8,15	3週		
GB 療法	ベンダムスチン	2-6 =-	2-6 コース		
		ス目 day1 90mg/m ² day1,2	目 4 週毎		
		0 0	4.地井		-
CD90 個州場州 11 > 2004	アカラブルエーブ	200m a/d 022			1
CD20 陽性慢性リンパ性	アカラブルチニブ	200mg/day	7 d1)		
白血病	アカラブルチニブ オビヌツズマブ	100mg/body (2 ⊐ –		4 週毎	
白血病 アカラブルチニブ		100mg/body (2 = -) 900mg/body (2 = -)	ス d2)	4週毎	
白血病 アカラブルチニブ +オビヌツズマブ	オビヌツズマブ	100mg/body (2 =) 900mg/body (2 =) 1000mg/body (2 =)	ス d2)		
白血病アカラブルチニブ+オビヌツズマブ白血病/悪性リンパ腫		100mg/body (2 = -) 900mg/body (2 = -) 1000mg/body (2 = -) 15mg/body	ス d2)	day1	1 à
白血病 アカラブルチニブ +オビヌツズマブ	オビヌツズマブメトトレキサート	100mg/body (2 =) 900mg/body (2 =) 1000mg/body (2 =)	ス d2)		1 ù

CAG	アクラルビシン	14 mg/m²	day1-4	
	フィルグラスチム	75µg/body	day1-14	
急性骨髓性白血病	アザシチジン	75mg/m²	day1-7	4 週毎
アザシチジン				4 20 ##
急性骨髄性白血病	アザシチジン	75mg/m²	day1-7	
アザシチジン	ベネトクラクス	100~400mg/day	連日経口投与	4週毎
ベネトクラクス				
急性骨髄性白血病	シタラビン	$20 \mathrm{mg/m^2}$	day1-10	
シタラビン	ベネトクラクス	100~600mg/day	連日経口投与	4週毎
ベネトクラクス				
夕水州县町馬			day1,4,8,	9.油气
多発性骨髄腫 ボルテゾミブ	ボルテゾミブ	1.9/2	11(導入)	3 週毎
<i>ホル</i> フ クミノ	<i>ホル</i> ケッミノ	1.3mg/m²	day1,8,15,	5 调毎
			22(維持)	0 週世
タッル見味味	ボルテゾミブ	1.3 mg/ m^2	day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	メルファラン	9mg/m^2	day1~4	5週毎
VMP 療法	プレドニゾロン	60mg/m²	day1~4	
			1~2 コース目	
多発性骨髄腫	ダラツムマブ(皮下)	1800mg/body	day1.8.15.22	4 阳 左
DLd 療法	レナリドミド	25mg/body	day1-21	4週毎
	レナデックス	40mg/body	day1,8,15,22	
			1~2 コース目	
多発性骨髄腫	ダラツムマブ(皮下)	1800mg/body	day1.8.15.22	4.周左
DPd 療法	ポマリドミド	4mg/body	day1-21	4 週毎
	レナデックス	40mg/body	day1,8,15,22	
			1~2 コース目	
夕於州丹獻時	ダラツムマブ(皮下)	1800mg/body	day1.8.15.22	
│多発性骨髄腫 │DKd 療法	カルフィルゾミブ	56mg/m^2	day1.2.8.9	4週毎
DKU 原伝	レナデックス	(day1·2 20mg/m²)	.15.16	
		40mg/body	day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	カルフィルゾミブ	20mg/m²	day1(①-d1)	
多年性育髄腫 カルフィルゾミブ		70mg/ m ²	day1.8.15	4週毎
M/V / 1/V / \			.①-d8 以降	
夕	イサツキシマブ	20mg/kg	1コース目	
多発性骨髄腫 Lood 療法	デキサメタゾン注	33mg	day1.8.15.22	4週毎
Isad 療法			day1.8.15.22	
多発性骨髄腫			1コース目	4. 调 信
IsaPD	イサツキシマブ	10mg/kg	day1.8.15.22	4週毎

		1		1	
		ポマリドミド	4mg/body	day1-21	
		デキサメタゾン注	33mg	day1.8.15.22	
	多発性骨髄腫	ボルテゾミブ	1.3 mg/m 2	day1.8.15.22	
	BLd lite 療法	レナリドミド	15mg/body	day1-21	4週毎
	DEM THE /A/IA	レナデックス	40mg/body	day1,8,15,22	
	骨髄異形成症候群	アザシチジン	75mg/m²	day1-7	4 週毎
	アザシチジン				4.週 毋
		リツキシマブ	375mg/m^2	day1	
	マントル細胞リンパ種	プレドニゾロン	50mg/m²	day1	
	VR-CAP	ドキソルビシン	50mg/m²	day1	3週毎
	VIN-CAF	シクロフォスファミド	750mg/m^2	day1	
		ボルテゾミブ	1.3 mg/ m^2	day1,4,8,11	
	CD30 陽性 末梢性 T 細胞リンパ 腫 ブ・レンツキシマフ゛ へ゛ト゛チン	ブ゛レンツキシマブ゛ ヘ゛ト゛チン	1.8mg/kg (再発または難治)	day1	3週毎
	末梢性 T 細胞リンパ 腫 皮膚 T 細胞リンパ 腫	デ゛ニロイキン シ゛フチトクス	9μ g/kg	day1~5	3週毎
				1~2 コース目	
	AL アミロイドーシス	ダラツムマブ	1800mg/body	day1.8.15.22	
	DaraVCD 療法	ボルテゾミブ	1.3 mg/ m^2	day1.8.15.22	4週毎
	Dara v OD 原仏	シクロホスファミド	300mg/m^2	day1.8.15.22	
		デキサメタゾン	40mg/body	day1.8.15.22	
	血管肉腫	パクリタキセル	$100 \mathrm{mg/m^2}$	day1,8,15,	8 週毎
	w-PTX (6 投 2 休)			22,29,36	0 週 毋
肉腫	悪性軟部組織腫瘍	イホスファミド	$2g/m^2$	day1,2,3	
皮膚科	AIM	ドキソルビシン	20mg/m^2	day1,2,3	3~4 週毎
	Allvi	メスナ	400 mg/m $^2 \times 3$	day1,2,3	
	有棘細胞腫	シスプラチン	80mg/m²	day1	3週毎
	CA 療法	ドキソルビシン	40mg/m^2	day2	3 週 世
皮膚がん	悪性黒色腫	ニボルマブ	240mg/ body	day1	0.周左
皮膚科	ニボルマブ				2 週毎
	悪性黒色腫	ニボルマブ	480mg/ body	day1	4. 囲存
	ニボルマブ				4 週毎
	TACE	エピルビシン	最大 30mg まで	day1	(状態に応じて)
肝細胞がん		シスプラチン	80mg/m^2	day1	
内科·外科	FMP 療法	ミトキサントロン	6mg/m²	day1	4週毎
	7711e :		•	i	1
		5-FU	$450 \mathrm{mg/m^2}$	day1-5	

	+RTx	5-FU	250mg/body	day1-5	1週毎
	ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/Kg	day1	2 週毎
	ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day 1	3 週毎
	+アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	12000mg/body	day 1	3 週世
	トレメリムマブ	トレメリムマブ	300mg/body	day 1 のみ	
	+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day 1	4週毎
MSI-High	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3 週毎
	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	6 週毎
	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2週毎
原発不明がん	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/ body	day1	2週毎
	CBDCA	カルボプラチン	AUC6	day 1	2. 馬左
	+PTX	パクリタキセル	$200 \mathrm{mg/m^2}$	day 1	3 週毎
クローン病			55kg 以下:260mg		
内科·外科	ウステキヌマブ	ウステキヌマブ	55-85kg : 390mg	day1	導入療法
			85kg以上:520mg		
	インフリキシマブ	インフリキシマブ	5mg/Kg	day1	0,2,6 週
	70004040	70004040	əmg/Kg	uayı	以後8週毎
潰瘍性大腸炎					0,2,6 週
ベーチェット	インフリキシマブ	インフリキシマブ	3mg/Kg	day1	以後8週毎
内科·外科					
関節リウマチ	アバタセプト	アバタセプト	 体重により換算	day1	0,2,4 週
整形外科		7 - 7 - 2 - 1	严重10.8万次开	day 1	以後4週毎
アレルギー	インフリキシマブ	インフリキシマブ	5mg/Kg	day1	0,2,6 週
膠原病科			omg/ng	uay 1	以後8週毎
乾癬	トシリズマブ	トシリズマブ	8mg/Kg	day1	2 週毎
皮膚科			- 0 0		
関節リウマチ					
整形外科	トシリズマブ	トシリズマブ	8mg/Kg	day1	2 週毎
アレルギー					
膠原病科					
キャスルマン病	トシリズマブ	トシリズマブ	8mg/Kg	day1	2 週毎
内科					