

当院のレジメン一覧

| 疾患 診療科 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 1 コース期間 |
|--------------|-------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------|
| 胃がん 内科・外科 | S-1 +CDDP | S-1 シスプラチン | $m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$ 80mg,100mg,120mg/日 60mg/m ² | day1-21 day8 | 5 週毎 |
| | S-1 +CPT-11 | S-1 イリノテカン | $m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$ 80mg,100mg,120mg/日 80mg/m ² | day1 夕～22 朝 day1, 15 | 5 週毎 |
| | w-PTX | パクリタキセル | 80mg/m ² | day1,8,15 | 4 週毎 |
| | CPT-11 | イリノテカン | 150mg/m ² | day1,15 | 5 週毎 |
| | XP 療法 | シスプラチン カペシタビン | 80mg/m ² C 法:2000mg/m ² /day | day1 day1-14 | 3 週毎 |
| | トラスツズマブ +XP 療法 | トラスツズマブ シスプラチン カペシタビン | 6mg/kg(初回 8mg) 80mg/m ² C 法:2000mg/m ² /day | day1 day1 day1-14 | 3 週毎 |
| | T-nab-PTX | アブラキサン | 260mg/m ² | day1 | 3 週毎 |
| | SOX | オキサリプラチン S-1 | 100mg/m ² $m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$ 80mg,100mg,120mg/日 | day1 day1 夕～15 朝 | 3 週毎 |
| | トラスツズマブ + SOX | トラスツズマブ オキサリプラチン S-1 | 6mg/kg(初回 8mg) 130mg/m ² $m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$ 80mg,100mg,120mg/日 | day1 day1 day1 夕～15 朝 | 3 週毎 |
| | CapeOX | オキサリプラチン カペシタビン | 130mg/m ² C 法:2000mg/m ² /day | day 1 day1 夕～15 朝 | 3 週毎 |
| | w-PTX +ラムシルマブ | パクリタキセル ラムシルマブ | 80mg/m ² 8mg/kg | day1,8,15 day1,15 | 4 週毎 |
| | ラムシルマブ | ラムシルマブ | 8mg/kg | day1 | 2 週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2 週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4 週毎 |
| | ニボルマブ +CapeOX | ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン | 360mg/ body 130mg/m ² C 法:2000mg/m ² /day | day1 day 1 day1 夕～15 朝 | 3 週毎 |
| | ニボルマブ +SOX | ニボルマブ オキサリプラチン S-1 | 360mg/ body 130mg/m ² $m^2/x \ll 1.25. \ll 1.5 \ll x$ 80mg,100mg,120mg/日 | day1 day 1 day1 夕～15 朝 | 3 週毎 |
| | ラムシルマブ | ラムシルマブ | 8mg/kg | day1,15 | 4 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | +w-nab-PTX | アブラキサン | 100mg/m ² | day1,8,15 | |
| | w-nab-PTX | アブラキサン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 4週毎 |
| | DS療法 (DOC+S-1) | ドセタキセル S-1 | 40mg/m ² m ² /x << 1.25.<< 1.5<< x 80mg,100mg,120mg/日 | day1 day1夕~15朝 | 2~7コース目 3週毎 |
| | mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU | 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2週毎 |
| 食道がん 内科・外科 | FP療法 | シスプラチン 5-FU | 80mg/m ² 800mg/m ² | day1 day1-5 | 3週毎 |
| | Standard dose FP 化学放射線療法 | シスプラチン 5-FU | 70mg/m ² 700mg/m ² | day1 day1-4 | 放射線と併用 4週毎 |
| | 低用量FP | シスプラチン 5-FU | 4mg/m ² 200mg/m ² | day1-5 day1-5 | 放射線と併用 |
| | DOC +NDP | ドセタキセル ネダプラチン | 60mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 | 4週毎 |
| | DOC | ドセタキセル | 70mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | w-PTX | パクリタキセル | 100mg/m ² | day1,8,15 22,29,36 | 7週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4週毎 |
| | ニボルマブ +FP療法 | ニボルマブ シスプラチン 5-FU | 480mg/ body 80mg/m ² 800mg/m ² | day1 day1 day1-5 | 4週毎 |
| | ニボルマブ +イピリムマブ | ニボルマブ イピリムマブ | 240mg/ body 1mg/kg | day1,15,29 day1 | 6週毎 |
| 大腸がん 内科・外科 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU | 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2週毎 |
| | FOLFIRI | イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU | 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2週毎 |
| | sLV5FU2 | レボホリナート 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|-----|
| ベバシズマブ +mFOLFOX6 | ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU | 5mg/ Kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2週毎 |
| ベバシズマブ +FOLFIRI | ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU | 5mg/ Kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day 1 | 2週毎 |
| Cape +ベバシズマブ | ベバシズマブ カペシタビン | 7.5mg/ Kg C法:2000mg/m ² /day | day 1 day1タ～15朝 | 3週毎 |
| TAS-102 +ベバシズマブ | TAS-102 ベバシズマブ | 70mg/m ² /day 5mg/ Kg | day1タ～6朝 day8タ～13朝 day1.15 | 4週毎 |
| TAS-102 +ベバシズマブ | TAS-102 ベバシズマブ | 70mg/m ² /day 5mg/ Kg | day1タ～6朝 day15タ～20朝 day1.15 | 4週毎 |
| CapeOX +ベバシズマブ | ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン | 7.5mg/ Kg 130mg/m ² C法:2000mg/m ² /day | day 1 day 1 day1タ～15朝 | 3週毎 |
| CapeOX | オキサリプラチン カペシタビン | 130mg/m ² C法:2000mg/m ² /day | day 1 day1タ～15朝 | 3週毎 |
| SOX +ベバシズマブ | オキサリプラチン S-1 ベバシズマブ | 130mg/m ² m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 7.5mg/ Kg | day1 day1タ～15朝 day1 | 3週毎 |
| IRIS | イリノテカン S-1 | 100 mg/m ² (1th) 125mg/m ² (2nd以降) m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 | day 1,15 day1タ～15朝 | 4週毎 |
| ベバシズマブ +IRIS | ベバシズマブ イリノテカン S-1 | 5mg/ Kg 125mg/m ² m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 | day 1,15 day 1,15 day1タ～15朝 | 4週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----|
| パニツムマブ +IRIS | パニツムマブ イリノテカン S-1 | 6mg/ Kg 125mg/m ² m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 | day 1,15 day 1,15 day1夕~15朝 | 4週毎 |
| パニツムマブ | パニツムマブ | 6mg/ Kg | day 1 | 2週毎 |
| パニツムマブ +mFOLFOX6 | パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU | 6mg/ Kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day 1 | 2週毎 |
| パニツムマブ + FOLFIRI | パニツムマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU | 6mg/ Kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day 1 | 2週毎 |
| セツキシマブ +mFOLFOX6 | セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU | 250 mg/m ² (初回 400 mg/m ²) 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day 1 | 2週毎 |
| セツキシマブ +CPT-11 | セツキシマブ イリノテカン | 初回 400mg/m ² 2回目~250mg/m ² 150mg/m ² | 毎週 day1,15,29 | 7週毎 |
| セツキシマブ +エンコラフェニブ +ビニメチニブ | セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ | 初回 400mg/m ² 2回目~250mg/m ² 300mg/日 920mg/日 | 毎週 day1~28 day1~28 | 4週毎 |
| ベバシズマブ +CapelRI | ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン | 7.5mg/ Kg 160mg/m ² 1600mg/m ² /day | day 1 day 1 day1夕~15朝 | 3週毎 |
| ラムシルマブ +FOLFIRI | ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU | 8mg/ Kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day 1 | 2週毎 |
| アフリベルセプト + FOLFIRI | アフリベルセプト イリノテカン | 4mg/ Kg 180mg/m ² | day 1 | 2週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------|
| | | レボホリナート 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | | |
| | ベバシズマブ +FOLFOXIRI | ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン 5-FU | 5mg/Kg 165mg/m ² 200mg/m ² 85 mg/m ² 3200mg/m ² | day 1 | 2 週毎 |
| | ペルツズマブ +T-トラスツズマブ | ペルツズマブ トラスツズマブ | 420mg/body (初回 840mg/body) 6mg/kg(初回 8mg/kg) | day1 | 3 週毎 |
| 膵臓がん 胆道がん | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 4 週毎 |
| 膵臓がん 内科・外科 | GEM +エルロチニブ | ゲムシタビン エルロチニブ | 1000mg/m ² 100mg/body | day1,8,15 連日 | 4 週毎 |
| | GEM +nab-PTX | アブラキサン ゲムシタビン | 125mg/m ² 1000mg/m ² | day1,8,15 | 4 週毎 |
| | FOLFIRINOX | オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU | 85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2 週毎 |
| | オニバイド +LV +5-FU | リポソーム-イリノテカン レボホリナート 5-FU | 70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² | day1 | 2 週毎 |
| | GS 療法 術前 | ゲムシタビン S-1 | 1000mg/m ² m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 | day1,8 day1 夕～15朝 | 3 週毎 2 コース |
| 胆道がん 内科・外科 | GEM +CDDP | ゲムシタビン シスプラチン | 1000mg/m ² 25mg/m ² | day1,8 day1,8 | 3 週毎 |
| | GS 療法 | ゲムシタビン S-1 | 1000mg/m ² 60mg/m ² | day1,8 day1 夕～15朝 | 3 週毎 |
| | GCS 療法 | シスプラチン ゲムシタビン S-1 | 25mg/m ² 1000mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1 day1 夕～8朝 | 2 週毎 |
| 消化管 小細胞がん 内科・外科 | CBDCA +CPT-11 | カルボプラチン イリノテカン | AUC5 60mg/m ² | day1 day1,8,15 | 4 週毎 |
| | CDDP | シスプラチン | 60mg/m ² | day1 | 4 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| | +CPT-11 | イリノテカン | 60mg/m ² | day1,8,15 | |
| 神経 内分泌がん 内科・外科 | アムルビシン | アムルビシン | 40mg/m ² | day1,2,3 | 3週毎 |
| 原発 不明がん | CBDCA+PTX | パクリタキセル カルボプラチン | 200mg/m ² AUC6 | day1 day1 | 3週毎 |
| 乳がん 乳腺外科 | AC | ドキソルビシン シクロフォスファミド | 60mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 3週毎 |
| | dose-dense AC | ドキソルビシン シクロフォスファミド | 60mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 2週毎 |
| | w-PTX(12回) | パクリタキセル | 80mg/m ² | day1 | 1週毎 |
| | dose-dense PTX | パクリタキセル | 175mg/m ² | day1 | 2週毎 |
| | T-トラスツズマブ (術後補助療法) | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回 8 mg) | day1 | 3週毎 |
| | T-トラスツズマブ (術前補助療法) | トラスツズマブ | 6mg/kg(初回 8 mg) | day1 | 3週毎 |
| | w-トラスツズマブ +w-PTX(12回) | トラスツズマブ パクリタキセル | 2mg/kg(初回 4mg) 80mg/m ² | day1 day1 | 1週毎 |
| | T-トラスツズマブ +w-PTX(12回) | トラスツズマブ パクリタキセル | 6mg/kg(初回 8mg) 80mg/m ² | day1 day1,8,15 | 3週毎 |
| | w-トラスツズマブ | トラスツズマブ | 2mg/kg(初回 4mg) | day1 | 1週毎 |
| | w-トラスツズマブ +VNR | トラスツズマブ ビノレルビン | 2mg/Kg 25mg/m ² | 毎週 day1,8 | 毎週 3週毎 |
| | w-トラスツズマブ +DOC | トラスツズマブ ドセタキセル | 2mg/kg(初回 4mg) 60mg/m ² | day1,8,15 day1 | 3週毎 |
| | T-トラスツズマブ +DOC | トラスツズマブ ドセタキセル | 6mg/kg(初回 8mg) 60mg/m ² | day1 day1 | 3週毎 |
| | DOC | ドセタキセル | 60mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | 乳がん 乳腺外科 | TC | シクロフォスファミド ドセタキセル | 600mg/m ² 75mg/m ² | day1 |
| VNR | | ビノレルビン | 25mg/m ² | day1,8 | 3週毎 |
| GEM | | ゲムシタビン | 1250mg/m ² | day1,8 | 3週毎 |
| T-nab-PTX | | アブラキサン | 260mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| w-トラスツズマブ +w-nab-PTX | | トラスツズマブ アブラキサン | 2mg/kg(初回 4mg) 100mg/m ² | day1,8,15,22 day1,8,15 | 4週毎 |
| エリブリン | | エリブリン | 1.4mg/m ² | day1,8 | 3週毎 |
| w-PTX +ベバシズマブ | | パクリタキセル ベバシズマブ | 90mg/m ² 10mg/kg | day1,8,15 day1,15 | 4週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|--------|
| | ペルツズマブ +T-トラスツズマブ +DOC 進行再発 | ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル | 420mg/body (初回 840mg/body) 6mg/kg(初回 8mg/kg) 60mg/m ² | day1 | 3 週毎 |
| | ペルツズマブ +T-トラスツズマブ + DOC 術後薬物療法 | ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル | 420mg/body (初回 840mg/body) 6mg/kg(初回 8mg/kg) 60mg/m ² | day1 | 3 週毎 |
| | ペルツズマブ +T-トラスツズマブ + DOC 術前薬物療法 | ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル | 420mg/body (初回 840mg/body) 6mg/kg(初回 8mg/kg) 60mg/m ² | day1 | 3 週毎 |
| | エベロリムス +エキセメスタント | エベロリムス +エキセメスタント | 10mg/ body 25mg/ body | 連日 連日 | |
| | トラスツズマブ エムタ ンシン 進行再発 | トラスツズマブ エム タンシン (カドサイラ) | 3.6mg/ k g | day1 | 3 週毎 |
| | トラスツズマブ エムタ ンシン 術後薬物療法 | トラスツズマブ エム タンシン (カドサイラ) | 3.6mg/ k g | day1 | 3 週毎 |
| | トラスツズマブ デルク ステカン | トラスツズマブ デルク ステカン | 5.4mg/kg | day1 | 3 週毎 |
| | アテゾリズマブ +w-nab-PTX | アテゾリズマブ アブラキサン | 840mg/body 100mg/m ² | day1,15 day1,8,15 | 4 週毎 |
| | ペムプロリズマブ +ゲムシタビン +カルボプラチン | ペムプロリズマブ ゲムシタビン カルボプラチン | 200mg/body 1000mg/m ² AUC 2 | day1 day1,8 day1,8 | 3 週毎 |
| 肺がん 内科・ 呼吸器外科 | w-PTX | パクリタキセル | 60~80mg/m ² | day1,8,15 | 4 週毎 |
| | アムルビシン | アムルビシン | 40mg/m ² | day1,2,3 | 3 週毎 |
| 小細胞 肺がん 内科・ 呼吸器外科 | CBDCA +VP-16 | カルボプラチン エトポシド | AUC5 100mg/m ² | day1 day1,2,3 | 3~4 週毎 |
| | CBDCA +VP-16 +アテゾリズマブ | アテゾリズマブ カルボプラチン エトポシド | 1200mg/body AUC5 100mg/m ² | day1 day1 day1.2.3 | 3 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------|
| | CBDCA +VP-16 +デュルバルマブ | デュルバルマブ カルボプラチン エトポシド | 1500mg/body AUC6 100mg/m ² | day1 day1 day1,2,3 | 3週毎 |
| | CBDCA +CPT-11 | カルボプラチン イリノテカン | AUC5 60mg/m ² | day1 day1,8,15 | 4週毎 |
| | CDDP+VP-16 | シスプラチン エトポシド | 80mg/m ² 100mg/m ² | day 1 day1,2,3 | 3~4週毎 |
| | CDDP+VP-16 +デュルバルマブ | デュルバルマブ シスプラチン エトポシド | 1500mg/body 80mg/m ² 100mg/m ² | day1 day1 day1,2,3 | 3週毎 |
| | CDDP+CPT-11 | シスプラチン イリノテカン | 60mg/m ² 60mg/m ² | day 1 day1,8,15 | 4週毎 |
| | CPT-11 トポテカン | イリノテカン ノギテカン | 100mg/m ² 1mg/m ² | day1,8,15 day1-5 | 4週毎 3週毎 |
| | 非小細胞 肺がん 内科・ 呼吸器外科 | DOC 標準量 | ドセタキセル | 60mg/m ² | day1 |
| DOC 高用量 | | ドセタキセル | 75mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| ペメトレキセド | | ペメトレキセド | 500mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| VNR | | ビノレルビン | 25mg/m ² | day 1,8 | 3週毎 |
| w- nab-PTX | | アブラキサン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 3週毎 |
| GEM | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 4週毎 |
| CPT-11 | | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 4週毎 |
| CBDCA +PEM | | カルボプラチン ペメトレキセド | AUC6 500mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| CBDCA +PEM +ベバシズマブ | | カルボプラチン ペメトレキセド ベバシズマブ | AUC6 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 day1 | 3週毎 |
| CBDCA + S-1 | | カルボプラチン S-1 | AUC5 m ² /x ≪ 1.25. ≪ 1.5 ≪ x 80mg,100mg,120mg/日 | day1 day1 夕~15朝 | 3週毎 |
| CBDCA +GEM | | カルボプラチン ゲムシタビン | AUC5 1000mg/m ² | day 1 day1,8 | 3~4週毎 |
| CBDCA +GEM | | カルボプラチン ゲムシタビン | AUC5 1000mg/m ² | day8 day1,8 | 3~4週毎 |
| CBDCA+GEM Bi-weekly | | カルボプラチン ゲムシタビン | AUC3 1000mg/m ² | day 1 day 1 | 2週毎 |
| CBDCA +PTX | | カルボプラチン パクリタキセル | AUC6 200mg/m ² | day 1 day 1 | 3週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------|
| CBDCA +w-PTX | カルボプラチン パクリタキセル | AUC 6 70mg/m ² | day 1 day1,8,15, | 3~4 週毎 |
| CBDCA +w-nab-PTX | カルボプラチン アブラキサン | AUC6 100mg/m ² | day1 day1,8,15 | 3 週毎 |
| CBDCA +DOC | カルボプラチン ドセタキセル | AUC5 60mg/m ² | day 1 day 1 | 3~4 週毎 |
| CBDCA +PTX +ベバシズマブ | パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ | 200mg/m ² AUC6 15mg/kg | day1 day1 day1 | 3 週毎 |
| CBDCA +PTX +ベバシズマブ +アテゾリズマブ | カルボプラチン パクリタキセル ベバシズマブ アテゾリズマブ | AUC6 200mg/m ² 15mg/kg 12000mg/body | day 1 day 1 day 1 day 1 | 3 週毎 |
| CDDP +PEM +ベバシズマブ | シスプラチン ペメトレキセド ベバシズマブ | 75mg/m ² 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 day1 | 3 週毎 |
| CDDP +PEM | シスプラチン ペメトレキセド | 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 | 3 週毎 |
| CDDP+S-1 | シスプラチン S-1 | 60 mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1~21 | 5 週毎 |
| CDDP+S-1 +同時放射線 | シスプラチン S-1 | 60 mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1~14 | 4 週毎 |
| CDDP+DOC | ドセタキセル シスプラチン | 60mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 | 3~4 週毎 |
| CDDP+DOC +同時放射線 | ドセタキセル シスプラチン | 40mg/m ² 40mg/m ² | day1,8, day1,8, | 4 週毎 |
| CDDP+VNR | シスプラチン ビノレルビン | 80mg/m ² 25mg/m ² | day 1 day 1,8 | 3 週毎 |
| CDDP+GEM | シスプラチン ゲムシタビン | 80mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1,8, | 3 週毎 |
| CDDP+GEM +ネシツムマブ | ネシツムマブ ゲムシタビン シスプラチン | 800 mg/body 1250mg/m ² 75mg/m ² | day1,8 day1,8 day1 | 3 週毎 |
| PEM +ベバシズマブ | ペメトレキセド ベバシズマブ | 500mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 | 3 週毎 |
| DOC +ベバシズマブ | ドセタキセル ベバシズマブ | 60 mg/m ² 15mg/kg | day1 day1 | 3 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------|
| | エルロチニブ +ベバシズマブ | エルロチニブ ベバシズマブ | 150mg/body 15mg/kg | 連日 day1 | 3週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4週毎 |
| | ニボルマブ +イピリムマブ | ニボルマブ イピリムマブ | 360mg/ body 1mg/kg | day1,22 day1 | 6週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | day1 | 3週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 400mg/body | day1 | 6週毎 |
| | アテゾリズマブ 進行・再発 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | day1 | 3週毎 |
| | アテゾリズマブ 術後薬物療法 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | day1 | 3週毎 |
| | デュルバルマブ | デュルバルマブ | 10mg/kg | day1 | 2週毎 |
| | ラムシルマブ +DOC | ラムシルマブ ドセタキセル | 10mg/kg 60mg/m ² | day1 day1 | 3週毎 |
| | ラムシルマブ +エルロチニブ | ラムシルマブ エルロチニブ | 10mg/kg 150mg/body | day1 連日 | 2週毎 |
| | ラムシルマブ +ゲフィチニブ | ラムシルマブ ゲフィチニブ | 10mg/kg 250mg/body | day1 連日 | 2週毎 |
| | マイトマイシン 動注 | マイトマイシン | 2~10mg | day1 | 単回投与 |
| 非小細胞 肺がん 扁平上皮が ん | CBDCA +w-nab-PTX +ペムブロリズマブ | カルボプラチン アブラキサン ペムブロリズマブ | AUC6 100mg/m ² 200mg/body | day1 day1,8,15 day1 | 3週毎 |
| | CBDCA +PTX +ペムブロリズマブ | カルボプラチン パクリタキセル ペムブロリズマブ | AUC6 200mg/m ² 200mg/body | day1 day1 day1 | 3週毎 |
| | CBDCA +PTX +ニボルマブ +イピリムマブ | カルボプラチン パクリタキセル ニボルマブ イピリムマブ | AUC6 200mg/m ² 360mg/ body 1mg/kg | day1,22 day1,22 day1,22 day1 | 6週毎 |
| 非小細胞 肺がん 非扁平上皮 がん | CDDP +PEM +ペムブロリズマブ | シスプラチン ペメトレキセド ペムブロリズマブ | 75mg/m ² 500mg/m ² 200mg/body | day1 day1 day1 | 3週毎 |
| | CBDCA +PEM +ペムブロリズマブ | カルボプラチン ペメトレキセド ペムブロリズマブ | AUC5 500mg/m ² 200mg/body | day1 day1 day1 | 3週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | CBDCA +PEM +アテゾリズマブ | カルボプラチン ペメトレキセド アテゾリズマブ | AUC6 500mg/m ² 1200mg/body | day1 day1 day1 | 3週毎 |
| | CBDCA +PEM +ニボルマブ +イピリムマブ | カルボプラチン ペメトレキセド ニボルマブ イピリムマブ | AUC6 500mg/m ² 360mg/body 1mg/kg | day1,22 day1,22 day1,22 day1 | 6週毎 |
| | CBDCA + nab-PTX +アテゾリズマブ | カルボプラチン アブラキサン アテゾリズマブ | AUC6 100mg/m ² 1200mg/body | day1 day1 day1 | 3週毎 |
| 肺がん 非小細胞肺癌/ 放射線化学療法 | CP療法+同時放射線 (放射線治療中) | カルボプラチン パクリタキセル | AUC2 PTX40mg/m ² | day1 day1 | 1週毎 6コース |
| 内科 呼吸器外科 | CP療法+同時放射線 (放射線治療後地固め療法) | カルボプラチン パクリタキセル | AUC5 200mg/m ² | day1 day1 | 3週毎 2コース |
| 肺癌・癌 性心膜炎 | ブレオマイシン 【心膜内投与】 | ブレオマイシン | 15mg/body | day1 | 2日間 |
| 悪性 中皮腫 内科 呼吸器外科 | ペメトレキセド | ペメトレキセド | 500mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/body | day1 | 2週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/body | day1 | 4週毎 |
| | ニボルマブ +イピリムマブ | ニボルマブ イピリムマブ | 360mg/body 1mg/kg | day1,22 day1 | 6週毎 |
| | CDDP +ペメトレキセド | シスプラチン ペメトレキセド | 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | CBDCA +ペメトレキセド | カルボプラチン ペメトレキセド | AUC6 500mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| 胸腺がん 内科 呼吸器外科 | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 4週毎 |
| 頭頸部がん 耳鼻咽喉科 口腔外科 | 5-FU TPF療法 | ドセタキセル シスプラチン | 700mg/m ² 60mg/m ² 60mg/m ² | day1-4 day1 day1 | 3~4週毎 |
| | CDDP+放射線併用療法 | シスプラチン | 70mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | weekly CDDP 放射線併用療法 | シスプラチン | 40mg/m ² | day1 | 1週毎 5~7コース |
| | セツキシマブ +放射線併用 | セツキシマブ | 250mg/m ² (初回 400mg/m ²) 2Gy/日 5回/週 | day1,8,15, 22,29,36,43 | 7週 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| | PF +セツキシマブ | セツキシマブ シスプラチン 5-FU | 250mg/m ² (初回 400mg/m ²) 70mg/m ² 700mg/m ² | day1,8,15 day1 day1,2,3,4 | 3 週毎 |
| | セツキシマブ | セツキシマブ | 250mg/m ² (初回 400mg/m ²) | day1 | 1 週毎 |
| | セツキシマブ +PTX | セツキシマブ パクリタキセル | 250mg/m ² (初回 400mg/m ²) 80mg/m ² | day1,8,15, 22 day1,8,15 | 4 週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2 週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4 週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | day1 | 3 週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 400mg/body | day1 | 6 週毎 |
| | ペムブロリズマブ +CDDP +5-FU | ペムブロリズマブ シスプラチン 5-FU | 200mg/body 70mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1 day1,2,3,4 | 3 週毎 |
| | ペムブロリズマブ +CBDCA +5-FU | ペムブロリズマブ カルボプラチン 5-FU | 200mg/body AUC5 1000mg/m ² | day1 day1 day1,2,3,4 | 3 週毎 |
| 脳腫瘍 脳神経外科 | MTX 大量療法 悪性リンパ腫 | メトトレキサート ホリナート | 3500mg/m ² MTX 濃度により変更 | day1 day1-4 | 2 週毎 |
| | ギリアデル 脳内留置 | カルムスチン | 7.7mg×8 枚 | 手術時 | |
| | ACNU 療法 | ACNU | 3mg/kg | day1 | 6 週毎 |
| | TMZ+ベバシズマブ+放 射線 初発・導入 | テモゾロミド ベバシズマブ | 75mg/m ² 10mg/kg | day1-42 day1,15,29,42 | 10 週間 |
| | TMZ+ベバシズマブ 維持・再発 | テモゾロミド ベバシズマブ | 150mg/m ² 10mg/kg | day1-5 day1,15 | 4 週毎 |
| | ベバシズマブ単独 維持・再発 | ベバシズマブ | 10mg/kg | day1 | 2 週毎 |
| | ベバシズマブ単独 維持・再発 | ベバシズマブ | 15mg/kg | day1 | 3 週毎 |
| 前立腺がん 泌尿器科 | DOC 単独 | ドセタキセル | 60mg/m ² | day1 | 4 週毎 |
| | DEC 療法 | ドセタキセル カルボプラチン エストラサイト | 60mg/m ² AUC5 626.8mg/日 | day1 day1 連日 | 4 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------|
| | Ra-223 ゾーフィゴ | ゾーフィゴ | 1回 55 k Bq/kg | day1 | 4週毎 (最大6回) |
| | ガバジタキセル プレドニゾロン | ガバジダキセル プレドニゾロン | 25mg/m ² 10mg/日 | day1 連日 | 3週毎 |
| 膀胱がん 泌尿器科 | BCG 膀胱内 注入療法 | 乾燥 BCG | 40-80mg/body | day1 | 1週毎 (8コース) |
| | MMC 膀胱内 注入療法 | マイトマイシン C | 10mg/回 | day1 | 1週毎 (8週間) |
| 尿路上皮 がん 泌尿器科 | CDDP +GEM | シスプラチン ゲムシタビン | 80mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1,8 | 3週毎 |
| | CBDCA +GEM | カルボプラチン ゲムシタビン | AUC5 1000mg/m ² | day1 day1,8 | 3~4週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | day1 | 3週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 400mg/body | day1 | 6週毎 |
| 精巣腫瘍 泌尿器科 | BEP | シスプラチン ブレオマイシン エトポシド | 20mg/m ² 20mg/m ² (上限 30mg) 100mg/m ² | day1-5 day2,9,15 day1-5 | 3週毎 |
| 腎がん 泌尿器科 | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2週毎 |
| | ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4週毎 |
| 血液がん 内科 | リツキシマブ | リツキシマブ | 375mg/m ² | day1 | 約3週毎 |
| | 非ホジキンリンパ腫 CHOP 療法 | ビンクリスチン ドキシソルビシン シクロフォスファミド プレドニゾロン | 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 3週毎 |
| | CD20 陽性 濾胞性リンパ腫 オビヌツズマブ | オビヌツズマブ | 1000mg/ body | 導入 day1,8,15 維持 day1 | 導入3週 維持2ヶ月毎 |
| | 再発又は難治性の濾胞性リ ンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 R2 療法 | リツキシマブ レナリドミド | 375mg/m ² 20mg/body | 1コース目 day1.8.15.22 day1-21 | 4週毎 |
| | 低悪性度 B 細胞性 非ホジキンリンパ腫 マンデル細胞リンパ腫 ベンダムスチン | ベンダムスチン | 90mg/m ² (max 120mg/m ²) | day1,2 | 3~4週毎 |
| | びまん性大細胞型 B 細胞 リンパ腫 Pola-BR | ベンダムスチン リツキシマブ ポラツズマブ ベドチン | 90 mg/m ² 375mg/m ² 1.8mg/kg | day1.2 day1 day2 | 3週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|----------|
| びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 Pola-R-CHP | リツキシマブ ホラツズマブ ベドチン ドキシソルビシン シクロホスファミド プレドニゾロン | 375mg/m ² 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² | (1 コース目) day1. day1 day1 day1 day2~4 | 3 週毎 |
| 非ホジキンリンパ腫 GDP 療法 | シスプラチン ゲムシタビン | 75 mg/m ² 1000mg/m ² | day 1 day1,8, | 3 週毎 |
| ホジキンリンパ腫 ABVD 療法 | ドキシソルビシン ビンブラスチン ブレオマイシン ダカルバジン | 25mg/m ² 6mg/m ² 10mg/m ² 375mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 2 週毎 |
| CD30 陽性 ホジキンリンパ腫 ブレンツキシマブ ベドチン | ブレンツキシマブ ベドチン | 1.8mg/kg (再発または難治) | day1 | 3 週毎 |
| 古典的ホジキンリンパ腫 ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2 週毎 |
| 古典的ホジキンリンパ腫 ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4 週毎 |
| ホジキンリンパ腫 AAVD 療法 | ブレンツキシマブ ベドチン ドキシソルビシン ビンブラスチン ダカルバジン | 1.2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 2 週毎 |
| 悪性リンパ腫 VP-16 単剤 | エトポシド | 60~100mg/m ² | day1~5 | 3 週毎 |
| 悪性リンパ腫 GEM 単剤 | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 4 週毎 |
| 悪性リンパ腫 GDC 療法 | ゲムシタビン カルボプラチン | 1000mg/m ² AUC5 | day1,8 day1 | 3 週毎 |
| 悪性リンパ腫 R-GCVP 療法 | リツキシマブ ビクリスチン ゲムシタビン シクロホスファミド プレドニゾロン | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² (1 コース目) 875 mg/m ² (2 コース目) 1000mg/m ² (3-6 コース目) 750mg/m ² 50mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1 | 3 週毎 |
| 悪性リンパ腫 MTX 大量療法 | メトトレキサート | 3500mg/m ² | day1 | 2 週毎 |
| 白血病/悪性リンパ腫 | メトトレキサート | 15mg/body | day1 | 1 週毎(治療) |

当院のレジメン一覧

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|---|------------|
| 髄注 MTX+Ara-C | シタラビン デキサメタゾン | 40mg/body 3.3mg/body | day1 day1 | 3週毎(予防) |
| 急性骨髄性白血病 CAG | シタラビン アクリルビシン フィルグラスチム | 10mg/m ² ×2 14 mg/m ² 75μg/body | day1-14 day1-4 day1-14 | 4週毎 |
| 急性骨髄性白血病 アザシチジン | アザシチジン | 75mg/m ² | day1-7 | 4週毎 |
| 急性骨髄性白血病 アザシチジン ベネトクラクス | アザシチジン ベネトクラクス | 75mg/m ² 100~400mg/day | day1-7 連日経口投与 | 4週毎 |
| 急性骨髄性白血病 シタラビン ベネトクラクス | シタラビン ベネトクラクス | 20mg/m ² 100~600mg/day | day1-10 連日経口投与 | 4週毎 |
| 多発性骨髄腫 ボルテゾミブ | ボルテゾミブ | 1.3mg/m ² | day1,4,8, 11(導入) day1,8,15, 22(維持) | 3週毎 5週毎 |
| 多発性骨髄腫 VMP療法 | ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン | 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1~4 day1~4 | 5週毎 |
| 多発性骨髄腫 DLd療法 | ダラツムマブ(皮下) レナリドミド レナデックス | 1800mg/body 25mg/body 40mg/body | 1~2コース目 day1.8.15.22 day1-21 day1,8,15,22 | 4週毎 |
| 多発性骨髄腫 DPd療法 | ダラツムマブ(皮下) ポマリドミド レナデックス | 1800mg/body 4mg/body 40mg/body | 1~2コース目 day1.8.15.22 day1-21 day1,8,15,22 | 4週毎 |
| 多発性骨髄腫 DKd療法 | ダラツムマブ(皮下) カルフィルゾミブ レナデックス | 1800mg/body 56mg/m ² (day1・2 20mg/m ²) 40mg/body | 1~2コース目 day1.8.15.22 day1.2.8.9 .15.16 day1,8,15,22 | 4週毎 |
| 多発性骨髄腫 カルフィルゾミブ | カルフィルゾミブ | 20mg/m ² 70mg/m ² | day1(①-d1) day1.8.15 .①-d8以降 | 4週毎 |
| 多発性骨髄腫 Isad療法 | イサツキシマブ デキサメタゾン注 | 20mg/kg 33mg | 1コース目 day1.8.15.22 | 4週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|----------|
| | | | | day1.8.15.22 | |
| | 多発性骨髄腫 IsaPD | イサツキシマブ ポマリドミド デキサメタゾン注 | 10mg/kg 4mg/body 33mg | 1 コース目 day1.8.15.22 day1-21 day1.8.15.22 | 4 週毎 |
| | 多発性骨髄腫 BLd lite 療法 | ボルテゾミブ レナリドミド レナデックス | 1.3mg/m ² 15mg/body 40mg/body | day1.8.15.22 day1-21 day1,8,15,22 | 4 週毎 |
| | 骨髄異形成症候群 アザシチジン | アザシチジン | 75mg/m ² | day1-7 | 4 週毎 |
| | マントル細胞リンパ種 VR-CAP | リツキシマブ プレドニゾロン ドキシソルビシン シクロフォスファミド ボルテゾミブ | 375mg/m ² 50mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.3mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1,4,8,11 | 3 週毎 |
| | CD30 陽性 末梢性 T 細胞リンパ腫 ブレツキシマブ ベトドチン | ブレツキシマブ ベトドチン | 1.8mg/kg (再発または難治) | day1 | 3 週毎 |
| | 末梢性 T 細胞リンパ腫 皮膚 T 細胞リンパ腫 | デニロイシ ジフチクス | 9 μg/kg | day1~5 | 3 週毎 |
| | AL アミロイドーシス DaraVCD 療法 | ダラツムマブ ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン | 1800mg/body 1.3mg/m ² 300mg/m ² 40mg/body | 1~2 コース目 day1.8.15.22 day1.8.15.22 day1.8.15.22 day1.8.15.22 | 4 週毎 |
| 肉腫 皮膚科 | 血管肉腫 w-PTX (6 投 2 休) | パクリタキセル | 100mg/m ² | day1,8,15, 22,29,36 | 8 週毎 |
| | 悪性軟部組織腫瘍 AIM | イホスファミド ドキシソルビシン メスナ | 2g/m ² 20mg/m ² 400mg/m ² ×3 | day1,2,3 day1,2,3 day1,2,3 | 3~4 週毎 |
| 皮膚がん 皮膚科 | 有棘細胞腫 CA 療法 | シスプラチン ドキシソルビシン | 80mg/m ² 40mg/m ² | day1 day2 | 3 週毎 |
| | 悪性黒色腫 ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/ body | day1 | 2 週毎 |
| | 悪性黒色腫 ニボルマブ | ニボルマブ | 480mg/ body | day1 | 4 週毎 |
| 肝細胞がん 内科・外科 | TACE | エピルビシン | 最大 30mg まで | day1 | (状態に応じて) |
| | FMP 療法 | シスプラチン | 80mg/m ² | day1 | 4 週毎 |

当院のレジメン一覧

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|
| | | ミトキサントロン 5-FU | 6mg/m ² 450mg/m ² | day1 day1-5 | |
| | low dose FP +RTx | シスプラチン(アイエーコール) 5-FU | 10mg/body 250mg/body | day1-5 day1-5 | 放射線と併用 1週毎 |
| | ラムシルマブ | ラムシルマブ | 8mg/Kg | day1 | 2週毎 |
| | ベバシズマブ +アテゾリズマブ | ベバシズマブ アテゾリズマブ | 15mg/kg 12000mg/body | day1 day1 | 3週毎 |
| | トレメリムマブ +デュルバルマブ | トレメリムマブ デュルバルマブ | 300mg/body 1500mg/body | day1のみ day1 | 4週毎 |
| MSI-High | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 200mg/body | day1 | 3週毎 |
| | ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 400mg/body | day1 | 6週毎 |
| 原発不明がん | ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg/body | day1 | 2週毎 |
| クローン病 内科・外科 | インフリキシマブ | インフリキシマブ | 5mg/Kg | day1 | 0,2,6週 以後8週毎 |
| | ウステキヌマブ | ウステキヌマブ | 55kg以下: 260mg 55-85kg: 390mg 85kg以上: 520mg | day1 | 導入療法 |
| 潰瘍性大腸炎 ペーチェット 内科・外科 | インフリキシマブ | インフリキシマブ | 5mg/Kg | day1 | 0,2,6週 以後8週毎 |
| 関節リウマチ 整形外科 アレルギー 膠原病科 | インフリキシマブ | インフリキシマブ | 3mg/Kg | day1 | 0,2,6週 以後8週毎 |
| | アバタセプト | アバタセプト | 体重により換算 | day1 | 0,2,4週 以後4週毎 |
| 乾癬 皮膚科 | インフリキシマブ | インフリキシマブ | 5mg/Kg | day1 | 0,2,6週 以後8週毎 |
| 関節リウマチ 整形外科 アレルギー 膠原病科 | トシリズマブ | トシリズマブ | 8mg/Kg | day1 | 2週毎 |
| キャスルマン病 内科 | トシリズマブ | トシリズマブ | 8mg/Kg | day1 | 2週毎 |
| | | | | | |
| | | | | | |

2023.4.25

合計 259 レジメン